

T.C.
SANDIKLI BELEDİYESİ

Tarih : 27-05-2025

KONU : Teklif Mektubu
İSTEK NO : 23137/1

Teklif Mektubu Veriliş Tarihi : 27/05/2025
Teklif Mektubu İade Tarihi : 28/05/2025
Bitiş Saati : 16:00

FİRMA ADI :

S.No	Malzeme Kodu	Açıklama	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
1	150.99.03.02.06	Toz maskesi (Sis duman) fitreli	Takım	20,00		
2	150.99.03.02.10	Yarım yüz maskesi Filtreli	Takım	40,00		
TOPLAM :						
KDV :						
GENEL TOPLAM :						

Malzeme Özellikleri

1 Kalem 3M 7502 Yarım Yüz Gaz ve Toz Maskesi Orta Boy (Hızlı Tak-Çıkar)
3M 2125 P2 Toz, Sis ve Duman Filtresi (1 Çift/Takım) ve/veya 3M 6051 A1
Maske Filtresi (1 Çift/Takım)
2 Kalem 3M 2125 P2 Toz, Sis ve Duman Filtresi (1 Çift/Takım) ve/veya
3M 6051 A1 Maske Filtresi (1 Çift/Takım)
Şekil ektedir

Kalite ve Standardı

- 1)"İş bu teklif gizli olarak doldurulacak ve zarfa konulduktan sonra zarf kapağı bant veya "yapıştırıcı ile yapıştırılıp üstü imza edilecek veya kaşe basılacaktır.
- 2)Malzeme birim koli, kutu, paket, rulo vs. olduğu takdirde her birinin muhtevası adet, gramaj vs. olarak tasrih edilmelidir.
- 3)Usulüne göre doldurulup verilmeyen veya noksan doldurulan teklifler kabul edilemez.
- 4)Satın Alma Servisimiz hakkında görüşleriniz var ise lütfen düşünceler satırına belirtiniz.
- 5)Teklif verirken K.D.V hariç ve KDV Dahil olarak fiyatlandırılacaktır.
- 6)Malzemeler 1. Sınıf olacak, TSE Belgeli ve T.S.E.K. belgeleri olan Markalar için teklifte bulunacaktır
- 7)Genel Toplam mutlaka yazılacaktır.
- 8)6 (Altıncı) Maddeye uymayan ve Beğenilmeyen mal teslim alınmayacaktır.
- 9)İstenilen Mal Veya Malzeme İdarenin Teklifte Belirttiği Markalarda Teslim edilecektir.
- 10)Malzemeler En Geç 7 İş Günü İçinde Kaplıca Depo Birimine teslim edilecektir.
- 11)Teklifler, Teklif bitiş tarihi ve saati bittikten sonra dikkate alınmayacaktır.

hasan.uslu@sandikli.bel.tr
5065089400-2725125225

Firma Kaşe - İmza

SANDIKLI BELEDİYESİ
İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
MASKE MALZEME LİSTESİ

26.05.2025

NO	MALZEME CİNSİ	MİKTAR
1	3M 7502 Yarım Yüz Gaz ve Toz Maskesi Orta Boy (Hızlı Tak-Çıkar) 3M 2125 P2 Toz, Sis ve Duman Filtresi (1 Çift/Takım) ve/veya 3M 6051 A1 Maske Filtresi (1 Çift/Takım)	20 TAKIM (MASKE ve FİLTRE ÇİFT)
2	3M 2125 P2 Toz, Sis ve Duman Filtresi (1 Çift/Takım) ve/veya 3M 6051 A1 Maske Filtresi (1 Çift/Takım)	40 ÇİFT

GÖRSEL



+





ÖZELLİKLER

3M 7502 Yarım Yüz Gaz Maskesi + 3M 2125 P2 Toz, Sis ve Duman Filtresi (1 Çift/Takım)

3M 7502 Yarım Yüz Gaz ve Toz Maskesi'nin Özellikleri:

Solunumunuzu zararlı gazlardan, buharlardan ve tozlardan korumak için tasarlanmış, yenilikçi ve konforlu bir yarım yüz maskesidir. Silikon malzemeden üretilmiş ve hızlı takıp çıkarma imkanı sunan bu maske, işyerinizde üstün koruma ve konfor sunmak için ideal bir çözümdür. **136 gr ağırlığı** ile üstün konfor sağlar.

3M teknolojisinin son ürünlerinden olan 3M 7502 yarım yüz maskesi, dayanıklı ve rahat yapısı ile kullanıcıların çalışma sırasındaki performansı ve veriminin üst düzeyde yaşamasını sağlayan gaz maskelerindendir. Ergonomiyi sağlayan yapısı, birçok ekipman ile birlikte kullanılma kolaylığını destekler. Teri ve nemi önleyici, nefes alabilirliği sağlayan vanası, solunum direncinin düşürülmesinde etkilidir. Yorgunluğu azaltıcı hafif bir maskedir. Geleneksel yarım yüz gaz maskelerinin aksine modern ve fonksiyonelliği artırıcı dış tasarıma sahiptir.

Genel Özellikleri

- En sert koşullara direnç özelliği gösteren, dayanıklı ve yumuşak silikon ana malzemeden üretilen 3M 7502 yarım yüz gaz maskesi, 2000, 5000 ve 6000 Serisi 3M filtreleri ile kullanımı uygundur.
- EN143 standardına uyumlu, dayanıklı gaz maskelerinden birisi olan 3M 7502, ayarlanabilir kayışları sayesinde her kafa yapısı ile en doğru uyumu sağlayarak, fit bir görünüm oluşmasında etkilidir.
- Soğuk hava klepesine sahip 3M 7502 solunumu destekler, maskenin yüze daha iyi oturmasını ve kullanım sırasında ısı oluşumunu azaltmada etkilidir.
- Uzun süreli kullanım ve rahatlık sağlayan esnek silikon ile ısıya dayanıklı plastik parçalardan üretilmiştir.
- Tüm baş yapılarına doğru uyumu sağlayabilmek adına maskenin yan taraflarında bulunan özel baş bantları, maskenin kişiselleştirilmesini destekleyerek, uygun donanımı sağlar.

- 3M 7502 yarım yüz maskesi, ısıya dayanıklı polimer ana malzemesi kullanılarak yapılan özel kapak tasarımına sahiptir. Bu kapak tasarımı yüksek ısı ve kıvılcımın bulunduğu ortamlarda rahatlık ve güvenliği kullanıcıları ile buluşturur.
- EN 140:1998 standardına uygunluğu test edilmiş ve onaylanmıştır.
- CE belgesi onaylıdır.

3M 6057 ABE1 Organik-İnorganik-Asit Gaz / Buhar Filtresi (1 Çift/Takım)

3M 2125 P2 Toz, Sis ve Duman Filtresi (1 Çift/Takım)

Toz, duman ve sis gibi partiküllere karşı koruma sağlayan 3M 2125, uyumlu 3M maskeleri ile birlikte kullanıldığında oldukça etkili sonuçlar veren toz filtresidir. Hafiftir ve ergonomik özellik taşır.

Kolayca maskeler ile takımı gerçekleştirilir.

Genel Özellikleri

- P2R filtre koduna sahiptir.
- Toz ve partikül filtresidir.
- Toz, sis ve duman gibi etkenler için kullanımı uygundur.
- EN 143 : 2000 standardına uygunluğu test edilmiş ve onaylanmıştır.
- CE sertifikası onaylıdır.
- Bir çift halinde ve hava almayacak şekilde paketlenmiştir.

3M 7502 Yarım Yüz Maskesi ve 3M 6051 A1 Maske Filtresi (1 Çift/Takım)

3M 7502 Yarım Yüz Maskesi ve 3M 6051 A1 Maske Filtresi

3M™ 7501 Tekrar Kullanılabilir Yarım Maske (orta boy), rahatlıkta yeni bir standart belirlemiş durumdadır. Patentli soluk verme ventili daha fazla dayanıklılık sağlar ve temiz tutması kolaydır.

- Birincil Malzeme : Silikon
- Önerilen Uygulama : Yapı, Gıda ve Meşrubat Üretimi, Genel Üretim, Metal İşçiliği, Marangozluk
- Renk : Koyu Mavi, Gri/Mavi, Açık Mavi
- Tesisat Tipi : 4 nokta
- Ürün Serisi : Yarım Yüz Maskesi 7500 Serisi
- Ürün Tipi : Yarım Yüz Maskesi
- İş molalarında daha fazla rahatlık için boyna asılabilme özelliği
- Rahatlık ve dayanıklılık için yumuşak, silikon yüz parçası
- Daha fazla rahatlık için ince burun köprüsü bölümü
- Tamamen bakım yapılabilir
- Düşük ağırlık: 136gr
- 3M Cool Flow soluk verme ventili, düşük solunum direnci sunar
- Gaz, buhar ve partikül filtreleri için esnek sistem

3M™ 6051 A1 Filtreleri, organik buharlara karşı koruma sağlar. 3M™ 6000 Serisi ve 3M™ 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.

- Filtreler için tipik endüstriyel uygulamalar arasında şunlar bulunur
- Geleneksel boyaların kullanıldığı her yer (kullanım koşullarına bağlı olarak) ,Taşıt İmalatı Uçak imalatı ve yenilemesi
- Mürekkep ve boya imalatı ve kullanımı ,Yapıştırıcı imalatı ve kullanımı, Boya ve vernik imalatı, Reçine imalatı ve kullanımı.

Kullanım alanları: Geleneksel boyaların kullanıldığı her yerde kullanılabilir, Mürekkep ve boya imalatı ve kullanımı,Yapıştırıcı imalatı ve kullanımı,Boya ve vernik imalatı ve kullanımı,Reçine imalatı ve kullanımı

Filtre Tipi : A1Koruma Alanları

Organik Buharlar (Kaynama derecesi 65 C' den büyük olanlar) Organik Gazlar